







1882.

Verzeichniß

über





Sämereien und Pstauzen

-0011

H. Wrede in Lüneburg,

Samenhandlung, Runft- und Bandelsgärtnerei.





Silberne

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100 18, gestellt. Das Gewicht ist das seutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm, ½ Kilogramm = 1 A. — Unter 1/2 Vilogramm werden die Grammungeise berechnet

1/10 Kilogramm werden die Grammpreise berechnet.
Für Verpackung der Sämereien im Detailhandel berechne ich nichts, bei größeren Aufträgen

und Pflanzenversendungen nur die eigenen Auslagen.

Beit in Anspruch enterfeingen mie die trigeren einstagen. Da die Buchung der Aufträge viel Zeit in Anspruch nimmt, so bitte ich, mir bei Bersendungen, wenn der Betrag den Bestellungen nicht beigefügt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einsachheit und Billigkeit wegen sehr empsiehlt. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franco.

Wie ich überhaupt weder Nilfe noch Kosten schene, meinen geehrten Kunden das Allerbeste zu liesern, so garantire ich auch für die Richtigkeit und Güte aller von mir versandten Sämereien und Pflanzen, und leiste gern Ersaß, wenn ein Verschen vorkommen sollte.



Staatsmedaille.

Gemüse-, Garten- und Feld-Samen.

Bon vorgenannten Samereien führe ich nur die allervorzuglichsten Sorten in erster Gute und Chtheit, westhalb dieselben auch mit jedem Jahren größere

	atherrenning i	gefunden huben.		
Rüchen=Kränter	1/2 Kil. 10 Gr.		1/2 Ril M. 13	10 Gr
Anis		Beterfilie, sehr frause moogartige	1 50	
Bafilitum, feiner gruner	2 40 10	Pimpinelle	1 50	10
Boretsch oder Gurtenfraut	1 50 10	Borree, großer dicker Brabanter Winter	i) —	20
Cardobenedicten	— 60 5	Portulat, gelber	3 —	
Citronenmelisse	3 — 20	Salbei	3 —	10
Dill	1 — 10	Sellerie, großer glatter Hamburger Anoll-, vorzüglich	4 —	20
Fendiel, füßer Bologneser	1 — 10	großer glatter Prager Riefenknoll= (Bahlsen),		
3fop	2 - 10	neue sehr gerühmte Züchtung, a Portion 50 18.		250
Kerbel, gewöhnlicher	1 - 10	englischer Bleich-, White Cole's Crystal	4	20
, frauser	1 - 10	Senf, brauner holländischer	- 80	5
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenfraut	1 — 10	,, gelber	- 60	5
Rümmel	— 80 10	Thymian, deutscher Winter	5 —	20
Lavendel	2 — 10	Weinraute	1 —	10
Löffelfrant (Cochlearia officinalis)	2 - 10	Spinat-Arten.		
Majoran, französischer bester	3 — 15	Spillitzatien.		
Beterfilie, franje oder gefüllte	1 — 10	Gartenmelbe, gelbe	- 80	5
" sehr krause Zwerg, extra	1 20 10	, blutrothe		5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

Mangold, scharlachrippiger , carmoisinrippiger , goldrippiger , Silber- , Melange obiger Sorten Rhabarber, Rheum Queen Victoria, großblätteriger Sancrampfer, großblättriger	1/2 Ril. M. 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 40	10 Gr.	Hoher schwarzbrauner extra krauser	% 0 0
Spinat, rundblättriger großer	- 50	5 10	Wiener Glas-, früher feiner weißer, egtra 4 50 20	80
Kopffalat.			Stedriiben oder Rohlriiben.	
Nsiatischer, großer gelber, extra Berpignaner, ganz vorzüglich Dresdener, früher gelber Foresten, großer bunter Blutforellen, extra Früher hollänbischer bruine geel "gelber Steinkopf "gelber Steinkopf Melange der besten Sorten für's Freie Amerikanischer Pflücksalat, sehr zart und wohlschmeckend, die Blätter können vom Frühling bis zum Herbst gepflückt werden	4 50 5 — 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Die englischen Stedrüben haben sich als die größten, besten und wohlschneckendsten bewährt. Den Samen beziehe ich direct von Schottland, aus ganz zuverfäsiger Luelle, und kann denielben als ausgegeichnet empfehen. Gelbe rothköpsige englische Riesens, einen sehr hohen Erträg liesennd, mit kurzem Halfe, schön gesormt und wohlschneckend	0
Schnitt= oder Stechsalat. Gelber frausblättriger	2 —	10	wegen ihrer außerorbentlichen Ertragfähigkeit nicht genug zu empsehlen; Aussaat im Juni und Juli. Purple top yellow Bullock, rothköpsige gelbe, von enormer Größe, der Same ist direct von Schottland aus bester Quelle bezogen	0
Bind-Salat oder Commer-Endivien.			Mairiben.	C
Sachsenhäuser selbstichließende	4 —	15	Frühe weiße plattrunde, ganz echt 1 — 1	.0
Binter-Endivien.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.0
Sehr seine krause movsartige	4 — 3 — 3 —	15 15 15	Hunde weiße grünköpsige	0
Krefic.			Lange " grünföpfige 1 — 10 Gelbe runde Wilhelmsburger 1 — 10	0
Einfache gewöhnliche		5 5 10	" lange Borbselder, extra	
Rapiinzel oder Feld=Salat.			Scandix bulbosa (ber Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) 2 — 16	0
Gewöhnlicher oder Schaimäulchen	1 80	10	Burgeln oder Mohrrüben.	
Blumenfoht.			Parifer Treib-Carotten, furze dicke fruheste rothe 2 — 10	0
Erfurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher à Port. 50 A Italienischer, früher Niesen-, synonym mit Franksurter Miesen-, große weiße Köpse bildend	20 — 12 — 13 —	60 40 40 40 40	Lüneburger Carotten, große rothe stumpse 2 — 10 Diese Sorte ist die wohlschmedendste und	0
Beißer Kopftohl.			einträglichste aller Ca- rotten, dieselbe wurde	
Allerfrühefter Zuder- oder Maijviß- (Butterfohl) Binnigfiädter oder Windelsteiner ipiger, ganz echt Braunschweiger großer platter, l. Qual., extra Spißer und platter gemischt	5 — 5 50	20 20 20 20 20	in Hamburg, Berlin und Hannover mit den ersten Preisen	
Rother Kopffohl.		A	prämiirt.	
Erfurter, früher feiner schwarzrother	7	20		
Wiener, früher gelbgrüner frauser	9	20	R 1 8	
	J	20		
Rosenkohl. Brüsseler Sprossen-, verbesserter niedriger, extra,	4 —	20		0 5 5
Riedriger schwarzbrauner extra frauser Winter	1 50 1 80	10 10	" " orangegelbe grünköpfige Niesen-, von außer- ordentlichem Ertrage, als Futterwurzeln sehr zu empfehlen	

Burzeln.	1/2Ril. 10Gr	Zier-Kürbisse. à Prise 10Gr.
Cichorien, Magdeburger, beste große dicke	- 80 10	Biele sehr hübsche Sorten gemischt
Beterfilienwurzeln.	0 00 20	Erbsen.
Frühe dide Zuder	1 — 10	Meine Erhsenjorten, welche sehr rein und echt sind, taun ich mit Recht als die allerbesten empsehlen. Bon neuer Saat hat man stets eine reichere Ernte zu erwarten.
Rothe Beete oder Salatriiben.		Carter's first crop, allerfrüheste, 21/2 Fuß hoch 50
Feine schwarzrothe Lüneburger, aus der Erde wachsend, die schönste aller rothen Becte, an Güte unübertroffen, prämitrt in Hamburg, Berlin und Hannover mit den ersten Preisen.	5 — 10	Daniel O'Rourke, extra įrūhe, 3 Fuß hoch
Runtelriiben.		Manuscrides Office Continue
Mein Runkelrübensame wird nur von den besten sorgiältig ausge- wählten Rüben gezogen, weßhalb derselbe ausgezeichnete Resultate liefert.	•	Runzliche Mark-Erbsen.
Große lange rothe, aus der Erde wachsende M. Riesen-Pjahl	1/2 Rif. 10 Gr. 1/2 Rif. 10 Gr. 1/3 Rif. 10 Gr. 1/2 Rif. 10 Gr. 1/2 Rif. 10 Gr. 1/3 Rif. 10 Gr. 1/3 Rif. 10 Gr. 1/3 Rif. 10 Gr.	Champion of England, ganz vorzüglich, 4—5 Fuß hoch
	00 0	Zuder-Erbsen,
Radics.	4 70 40	die mit der Schale gegessen werden.
Runde rojenrothe " rojenrothe mit weißem Knollenende	1 50 10 1 50 10 1 40 10	Frühe große krummschotige oder englische Säbel-, 4 Fuß hoch — 80
" Erfurter Dreienbrunnen. scharlachrothe Treib-,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Stangen-Bohnen.
" weiße	1 40 10 1 50 10	Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwert-, echt 1 20 Rheinische Zucker-Brech- ober Butter-, sehr bicfichotig und
Rettig.		volltragend
Erfurter schwarzer runder Winter	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Schwarze römische Wachse, mit gelben Schoten, ohne Faben 1 20 Feine weiße Wachse Breche, mit grünen Schoten, ohne Fäben 1 — Niesen-Juder-Wachse, weiße mit gelben Schoten, extra
Zwiebeln oder Zipollen.		Krny-Bohnen.
Civi	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Frühe lange breite weiße Schwert
Knoblauch	1 _ 5	G* c. 03 (
	- 50 —	Große Bohnen.
Gurfen. Extra lange grünc Schlangen-, verbesserte	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Große englische Windsor
Treib-Gurfen.	3 — 20	Gras:Samen.
Ruhm von Quedlindurg, neue schneeweiße Riesen	Prise 20 " 20	Englisches Nangras, Lolium perenne tenne, 1. Qual., perennirend, sehr schön f. Rasenpläte Wischung der feinsten niedrigen Gräser zu danernden feinen Kasenpläten, sehr schön 60 — 75 —
Umerikanische, sur's sreie Land	Brije 20 " 20 " 20	Verschiedenes. 7/2. Ril. 10 Gr
	Brije 10Gr.	Artischorden französische grüne
Ricfen-Melonen-Rurbis, blaggelber, bunfelgelber, gruner,	18 18	Mais, fleiner früher gelber Berl-, für Tauben u. Söhner — 50
rother, weißer 2	20 60 20 60 10 40	Mohn, weißer mit geschlossenen Köpfen
Water and the spage.		

Die Blumensamenzucht, welche einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildet, wird bei mir mit besonderer Sorgfalt betrieben, wodurch ich im Stande bin, meinen geehrten Abnehmern die beste Waare zu liesern.

Sortimente.

Salbe Brijen, jowie Gewichttheile unter dem Preije von 10 3 fonnen nicht abgegeben werden.

194. Althaen rosea fl. pl., rngl. Conferien der Frie- Milber, mit verdreiben der Gereien der Gereien Stelleben Gereiens Stelleben Gereiens. 196. Seet man and der Gereiens der Gereien Stelleben Gereiens. 196. Seet man and der Gereiens der Gereiens. 196. Authirrhinum majirs natuum, ilfebrigge großblimmigge Querentuml, 196. Authirrhinum pajirs natuum, ilfebrigge großblimmigge Querentuml, 196. Authirrhinum majirs natuum, ilfebrigge großblimmigge Querentuml, 196. Authirrhinum majirs natuum, ilfebrigge großblimmigge Querentuml, 196. Genjifde Germen-Verlogen. 197. Aster chinenis fl. pl., Viffetta. 198. Aster chinenis fl. pl., Viffetta. 198. Authirrhinum majirs natuum, ilfebrigge großblimmigge großbling gengen großblich general fl. general his der Germen der Germen his der Germen and major großblimmigge großb	Suive Beijen, joiote Gewichtigene unter vent pr	terje bon 10 % tonnen nicht nogegeben werben.
Skaane Siere as 3,000 able, mit gans fineme ablesentitum Shaneme, left can be stated fine one method formed shareme, (chained in State the German and Part of the Statemers, (chained in State the German and Part of the Statemers (chained in State the German and Part of the Statemers (chained in State the German and Part of the Statemers (chained in State the German and Part of the Statemers (chained in State the German and Part of the Statemers (chained in St	184. Althaea rosea fl. pl., engl. Stodrosen oder Preis-	194. Zwerg-Bouquet-Aftern (Boltze.)
metre Bierke bei Gerens, (finishen im Wist law Friend) 16. Seriment von 10 Sendrich al 18c. 1.2.4.5 c 2.4.5 c 2.4.	Malven,	Reizende After von 8 goll gobe, mit gang kleinen dichtgefüllten Blumen, fehr
Strießen gruidet. 10 Gr. anthirrhinum majus nanum, niteriges großblumiges Switzen. 11 June 12 June 12 June 13 June 14 June 15	mit practivollen bichtgefüllten Blumen in herrlichen Farben; bieselben sind eine wahre Zierde des Gartens. (Anssaat im Mai ins Freie.)	
185. Anthirrhinum majus nanum, nichtiges größlumiges Youcamanul, som nichtigem gebrungens gebrungen geb	Ein Sortiment von 10 Prachtjorten à 1 Pr 2 M 18.	Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 3, à Pr. 20 "
Rahjiechende Gotten find an Güste unidertreffilich und fleiern über 1/2, grifüllte Veriftenen gewinden. Seine Arten delmaren des in der mehre der des der mehre der der der der der der der der der d	Dieseinen genitschiff	Cheiranthus annuus, Sommer-Levfouen
195. Graffinder Sammer-Levelopen, Sein Scriftment von 10 Sorten 1 Pr. 10 Gramm 1 A. 4 Pr. 10 Aster chinensis ff. pl., Mitern. Sein: Where exhibite and her delivere Self-Hoodpellung 1875, and her internationalers discretion—Whether in the Sentence Self-Hoodpellung 1875, and her internationalers discretion—Whether Self-Hoodpellung 1875, and her internationalers described "Moderating in Gold 1875, lower and miterior Mitern. Sein: General profession of Secreta 1975 (Secreta 1976) Sentence was adequident joiner gross Genglati securiority, to help his Mediatorie Self-Hoodpellung in Gold 1875, lower and miterior Mitern. Standard Self-Hoodpellung in Gold 1875, lower and miteriority Miteriority of Secretal 1975 (Secreta 1976) Standard Self-Hoodpellung in Gold 1875, and her international to see the Self-Hoodpellung in		
Gin Sortiment von 10 Secten in 1 %r. 1 %. 4 %. 20 steilben grunisch. 1 %r. 10 %cmmt 1.4 %. 4 %r. 10 %cmmt 1.4 %r. 10 %c	,	195 (Suglistic Sammer Confiner
Sin Sortiment von 12 Sorten 1 Pr. Aster chinensis II. pl., Afteru. Aster chinensis II. pl., Afteru. Reime Aftern chinensis III. pl., Afteru. Reime Aftern chinensis III. pl., Afteru. Reime Aftern chinensis III. pl., Afteru. Reimen von aufgeteldnet tellen med funder. Reimen von aufgeteldnet kleinen med funder. Reimen von aufgeteldnet af 100 Korn. Reimen von auchsten von 12 Gorten in 100 Korn. Reimen von auchsten von 12 Gorten in 100 Korn. Reimen von auchsten von 12 Gorten in 100 Korn. Reimen von auchsten eine Aftern kleinen wie den kleinen med kleinen	die älteren hohen Sorten.	
Burden Aleken echieften auf der Siemer Beit-Aussiellung 1875, auf der Massiellungs in Kolfa 1875, protée auf mehrere Massiellungs für der Auftrechten der Massiellungs der Kolfangeren Beitre der Schaft der Kolfangeren Beitre der Schaft der Massiellungs auch der Kolfangeren Beitre der Schaft der Auftrechten Gesten der Vollage der Auftrechten Gesten der Vollageren Beitre Gesten der Vollageren Gestellung der Vollageren Beitre Gesten der Vollageren Beitre der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Beitre Gestellung der Vollageren Gestellung der Volla	Dieselben gemischt	
Burden Aleken echieften auf der Siemer Beit-Aussiellung 1875, auf der Massiellungs in Kolfa 1875, protée auf mehrere Massiellungs für der Auftrechten der Massiellungs der Kolfangeren Beitre der Schaft der Kolfangeren Beitre der Schaft der Massiellungs auch der Kolfangeren Beitre der Schaft der Auftrechten Gesten der Vollage der Auftrechten Gesten der Vollageren Beitre Gesten der Vollageren Gestellung der Vollageren Beitre Gesten der Vollageren Beitre der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Gestellung der Vollageren Beitre Gestellung der Vollageren Gestellung der Volla	Aster chinensis fl. pl., Aftern.	196. Großblumige Commer-Leufonen,
internationalen Goutenbour-Ausfletung in Gün 1975, jouis auf mehreren Marsfettungen in Ammburg de reichen Perife. Mars die Gameryucht vort große Gorgalit verwendet, is daß die Keinlitate Bis. Truffaut's Kösnien-Alfern. Stumen von andgeseidner schöner nach innen gewöhlere Horn. 197. Großblinnige englische Phramiben Könlinis, körenas brachtwise Gin Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 46 50 45 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bon traftigerem Sabitus und mit großeren Blumer als bie vorigen.
197. Großblumige englische Paramiten Sommer-Leutanen, von enwerten untverken. 186. Truffaut's Pännien-Aftern. 81 innen von autzeschmet könner nach innen gehöldter Joen, in brillantem Jerbenfpiel. 83 in Fortiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 3 4 kg. 20 " 187. Truffaut's Pännien-Perfection-Aftern. 188 vergieben gemicht. 189 in Sortiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 3 4 kg. 20 " 180 Seridischen Gontiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 3 4 kg. 20 " 180 Seridischen Gontiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 3 4 kg. 20 " 180 Seridischen Gontiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 30 4 kg. 25 " 180 Truffaut's Mönnien Beriere Blummenhiel. 180 Sictoria-Aftern. 180 men von envener Größe, fortgröße, mit kachtegarden Blummenhielten, der gemicht. 180 Truffaut's Mönnien der von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 30 4 kg. 25 " 180 Truffaut's Imbrigue Pompon-Aftern. 2 18 2 Krigelden gemicht. 190 Kronen, Krans- oder Cocardeau-Hiern. 200 Großelden gemicht. 190 Kronen, Krans- oder Cocardeau-Hiern. 201 Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn. 2 16 3 4 kg. 25 " 202 Elichrysm sompositum (monstrosmu). 203 Joponea purpurea, hohe Kinden Kinden menticum für neitere Gerichen Grüßen gemicht. 10 Gr. 3 M. à 500 Korn. 2 M. a 50 Mon 50 M. à 25. 20 " 202 Elichrysm sompositum (monstrosmu). 203 Joponea purpurea, hohe Kinden Kinden menticum für neitere Gerichen Kinden menticum für neitere Kinden Kinden menticum mun höher Menticum mun höher gerinden kinden menticum kinden menticum kinden menticum mun in 19 kg. 1 1 M. — A. 2 Kiefelben gemicht. 203 Joponea purpurea, hohe Kinden Kinden Menticum	internationalen Gartenbau-Ausstellung in Coln 1875, jowie auf mehreren	
186. Trustaut's Hönnien-Astern. Stumen von ausgeschlant schöner mach innen gewähler Jerm. Stumen von ausgeschlant schöner mach innen gewähler Jerm. 2 M. 50 d. Dieselben gemisch. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 25 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 50 d., à \$r. 20 " Dieselben gemisch. 10 G	Auf die Samenzucht wird große Sorgfalt verwendet, jo daß die Rejultate	
stumm von andgezichmet höhner nach immen gewölftere Horn. Stummen von 12 Gorleen à 100 Norn. 2 M. 50 A. Diefelben gemischt. 10 Gr. 3 M., à 500 Norn 50 Å, à Pr. 20 " 187. Traffant's Könnten-Verfection-Therri. Side Börnas pradictoile destinag st von größer Ventlammenheit. Die Ulumen sind geröher und blede gedier nur die Vänntenstütern. Diefelben gemischt. 10 Gr. 4 M., à 500 Norn 60 Å, à Pr. 20 " 188. Bictoria-Aftern. Thumen von consumer Größe, skertzgeischt. mit kadistigendem Ilummenbüttern, Bereinst weißere Größe, skertzgeischt. mit kadistigendem Ilummenbüttern, Bereinst weißen Große, skertzgeischt. mit kadistigendem Ilummenbüttern, Bereinst weißen Große, skertzgeischt. mit kadistigendem Ilummenbüttern, Bereinst weißen Große skertzgeischt. mit kadistigendem Ilummenbüttern, Bereinst weißen Großen specialischt. 10 Gr. 3 M., à 500 Norm 90 Å, à Pr. 20 " 189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern. 200. Großblinnige Raijer-Levolven. 201. Delphinium hyacinthylorum st. pl., dießen gemischt. 202. Delphinium hyacinthylorum st. pl., dießen gemischt. 203. Delphinium hyacinthylorum st. pl., dießen gemischt. 204. Mirablis zusägkeiche der Smithertsbun und bichgefälles Ulumen. 205. Truffaut's Zwerg-Chrijanthjemun-Aftern. 206. Serichen gemischt. 10 Großen 2 M. 2 M	den größten Anforderungen entsprechen.	
Blumen von andgezeichnet häbner nach innen gewölfer Jorn, in beildanem Jarbenfriel. Gin Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn. 2 M. 50 de Pr. 25 " iefelden genifich. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 d. à Pr. 20 " 187. Trustaut's Paoniten-Perfection-Affeen. Siele überauß prachiende Gaitung ist von größer web köber gebaut als de Rominenshet. Diefelden genifich 1 Gort in 100 Korn 2 M. 50 d. Teifelden genifich 2 Gorten al 100 Korn 2 M. 50 d. Blumen von 12 Sorten à 100 Korn 3 M. à 500 Korn 60 d., à Pr. 25 " 188. Bictoria-Affein. Blumen von ensurer Gebe. hartgefissen Allemanenshet. Blumen von ensurer de gebe. hartgefissen Blumenshet. Blumen von ensurer de geben von ensurer Gebe. hartgefissen Blumenshet. Blumen von ensurer de gelinden Stereit von Eccusiver. Blumen von ensurer de geben genifisten. Blumen von ensurer de gelinden Stereit von Eccusiver. Blumen von ensurer de gelinden Stereit ven Blumensheter. Blumen von ensurer de gelinden betreen Blumensheter. Blumen von ensurer de gelinden Stereit ven Blumensheter. Blumen von ensurer de gelinden Stereit von Eccusiver von Eccusive	186. Truffaut's Rägnieu-Aftern.	von compactem pyramidenförmigen Habitus, überaus prachtvolle Gattung, angerordentlich ins Gefüllte schlagend.
Diefeber gemischt. 10 Gr. 3 Å, à 500 Korn 50 Å, à Pr. 20 Å. 187. Trussul's Päonien-Berfection-Aftern. Diefe äberaub prachtvalle Gestimm is die von einder Beutommenskit. Die Blumen sind größer und beide gebaut ein die Bedienenscheit. Die Blumen sind größer und beide gebaut ein die Bedienenscheit. Die Blumen sind größer und beide gebaut ein die Bedienenscheit. Die Blumen sind größer und beide gebaut ein die Bedienenscheit. Die Blumen sind größer und beide gebaut ein die Bedienenscheitstern, aberauf von 12 Gorten à 100 Korn . 2 Å, 50 Å, Diefelben gemischt . 10 Gr. 4 Å, à 500 Korn 90 Å, à Pr. 25 " 188. Britoria-Aftern. Bit sein son insemmer den gemische Blummensbilattern, aberauf prachteol. Ein Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn . 2 Å, 50 Å, Diefelben gemische . 10 Gr. 4 Å, à 500 Korn 90 Å, à Pr. 25 " 189. Trussant's Imbriqué Pompon-Aftern. But lete siertichen hickgefülten Blumen; sie Krangs und Benanets unschäben. Ein Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn . 2 Å, 4 Å, 50 Å, Diefelben gemische . 10 Gr. 4 Å, à 500 Korn 90 Å, à Pr. 20 " 190. Kronen-, Krangs oder Cocardeau-Astern. 191. Rene Kronen-Strahsen oder Agel-Astern mit weiter Blumen und stepen Bummenstätern, überant reigend. Ein Gortiment von 18 Gorten à 100 Korn . 2 Å, 4 Å, 5 Ø Å, Diefelben gemischt . 10 Gr. 40 Å, à Pr. 20 " 201. Delphinium hyacinthyslorum st. phycilite Europhinuen. 191. Rene Kronen-Strahsen oder Agel-Astern mit weiter Barben gemischt . 10 Gr. 40 Å, à Pr. 20 " 202. Elichrysum compositum (monstrosum). gesticken gemischt . 10 Gr. 30 Å, à Pr. 20 " 203. Jonnoea purpurea, soch estenden summen steuen steuen. 204. Mirabilis jalappa, wohstreichende Bunderblumen. 205. Josefeben gemischt . 10 Gr. 30 Å, à Pr. 20 Å. 206. Berischen von 12 Gorten à 1 Br 1 Å. — Å. 207. Serifieben gemischt . 10 Gr. 30 Å, à Pr. 20 Å. 208. Elichrysum compositum (monstrosum). gesieben gemischt . 10 Gr. 30 Å, à Pr. 20 Å. 209. Jonnoea purpurea, soch estenden summen steuen steuen. 201. Greiben gemischt . 10 Gr. 30 Å, à Pr. 20 Å. 202. Elichrysum compositum (monstros		
187. Trustant's Boonien-Berfection-Aftern. Diefe über and index größer um töder gekunt als die Alomenechtern. Diefe über and index gekunt als die Alomenechtern. Diefelden genischt von 12 Sorten à 100 Korn		Diegelben gemischt
Diese überaus practiveste Gattung fil von arbitet Battenmenheit. Die Aumen find größe und böder gedant als die Kantenkern. Sin Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	Dieselben gemicht 10 Gr. 3 M., a 500 Korn 50 18, a pr. 20 "	198. Berschiedene Sommer-Leukonen in vielen Farben gemischt.
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	187. Truffaut's Paonien-Perfection-Aftern.	10 Gr. 1 M. 50 A, à 500 Korn 50 A, à Pr. 20 A.
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	Diese überaus practvolle Gattung ist von größter Bollommenheit. Die Blumen sind	199. Frühblühende englische Gerbit-Leutonen.
188. Bictoria-Affern. 24. A. 50 200. Großblumige Kaijer-Levobou. 200. Broßblumige Kaijer-Levobou. 200. Broßblumige Kaijer-Levobou. 200. Großblumige Kaijer-Levobou. 200. Großblumige Kaijer-Levobou. 200. Broßblumige Kaijer-Levobou. 200. Broßblumige Kaijer-Levobou. 200. Großblumige Kaijer-Levobou. 201. Delphinium hyacinthyflorum fl. pl., 40 Gir Gottiment bon 12 Gorten à 100 Korn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 B.	Benn die Bluthezeit der Sommer-Levkopen zu Ende ift, entfalten diese ihre herrlichen Blumen und bluben bei gelindem Better bis December.
200. Großblumige Kaijer-Levkoyen. Sie Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn 2 M. 50 Å. Diejelben gemijcht 10 Gr. 6 M., a 500 Korn 90 Å, à \$r. 25 " 189. Trusant's Imbriqué Pompon-Afteen. Mit sehr zierlichen bichtzeschütten Alamen; sür Kränze und Bonquets unichäbbar. Ein Gortiment von 12 Gorten à 100 Korn 2 M. 40 Å. Diejelben gemijcht 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 Å, à \$r. 25 " 190. Kronene, Kranze oder Cocardeau-Afteen. Ein Gortiment von 8 Gorten à 100 Korn 1 M. 50 Å. Diejelben gemijcht 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 Å, à \$r. 20 " 191. Neue Kronene-Strassen. 192. Berichiedene hohe Kitern im vielen Handelber gemijcht. 203. Irnskaut's Mooren. 2 M Å. Diejelben gemijcht		Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 3.
Dieselben gemischt. 10 Gr. 6 M., a 500 Korn 90 A., à Pr. 25 " 189. Trussant's Imbriqué Pompon-Aftern. Wit sehr siertichen bichiges failten Mumen; sir Kränze und Donquet's unischaftbar. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 2 M. 40. Dieselben gemischt. 10 Gr. 4 M., a 500 Korn 60 A., à Pr. 25 " 190. Kroncus, Kranze oder Cocardeau-Aftern. Bon aussauschend schoner Farbung mit schafzeschmittenem verigen Centrum. Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 A. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 A., à Pr. 20 " 191. Neue Kroncus Straften: oder Agel-Aftern mit veriger Witte. Wit resinveigem Centrum und spitzen Vannenbischtern, überans reizend. Ein Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr 1 M. — A. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à Pr. 20 A. Dieselben gemischt		200 Grachluniae Raijer-Pentanen
189. Trusaut's Imbriqué Pompon-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen., Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen., Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 190. Aronen. Aranz. ober Cocardeau-Aftern. 2 M. 40 A. Diefelben gemilight. 191. Reue Kronen. Industriellen. ober Agel-Aftern mit weißer Witte. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 " Diefelben gemilight. 192. Berifdiedene hohe Aftern. in vielen Farben gemilight. 193. Trussaut's Zwerg-Chrhjanthemum-Aftern. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 193. Trussaut's Zwerg-Chrhjanthemum-Aftern. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 194. A. 195. Arronen. Strahlen. ober Agel-Aftern für medrige Gruppen. 201. Delphinium hyacinthysforum s. 202. Elichrysum sompositum (monstrosum). 3 Gejüllte Strohblimen. 3 Specific Striment von 12 Sorten à 1 \$r. 1 M. — A. Diefelben gemilight. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 195. Apr. 20 A. 196. Apr. 20 A. 207. Elichrysum sompositum (monstrosum). 208. Elichrysum sompositum (monstrosum). 3 Specific Striment von 7 Sorten à 1 \$r. 1 M. — A. Diefelben gemilight. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 A., à \$r. 20 A. 10		
189. Trussaut's Imbriqué Pompon-Astern. Aft sets siertichen dichtgesütten Aumen; sär känge und Bouquets unischäbbar. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn		
201. Delphinium hyacinthysforum sl. pl., hyacinthyshorum sl. pl., hyaci	189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern.	Dieselben gemischt
Diesetben gemischt . 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 A., à Br. 25 " 190. Kronens, Krauzs oder Cocardeau-Astern. Bon aussalend schoner Farbung, mit schafgeschnittenem weißen Centrum. Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 A. Diesetben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 A., à Br. 20 " 191. Nene Kronens-Strahlens oder Fyelsklern mit weißer Mitter. Wit reinweißem Centrum und hister Mittern, überans reizend. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — A. Diesetben gemischt		
190. Kronen-, Kranz- oder Coeardeau-Astern. Bon aussaczeichnet durch niedrigen Buch, kraftige Blüthentolsen und dichtgefülte Blumen. Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 23. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 23, à Pr. 20 " 191. Neue Kronen-Strahlen- oder Jgel-Astern mit weißer Witte. Mit reinweißem Centrum und spisen Blumenblättern, überand reizend. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — 23. Dieselben gemischt	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 A. Dieselben genischt	
190. Aronen-z Kranz- ober Cocardeau-Aftern. Bon auffallend schöner Färbung, mit scharsgeschnitkenem weisen Centrum. Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 %. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 %, à Pr. 20 " 191. Neue Kronen-Strahlen- oder Jgel-Astern mit weizer Mitte. Wit reinweißem Centrum und sotige Minnenblättern, überauß reizend. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — %. Dieselben gemischt		
The Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 & 1 M. 50 & 1 M. 50 &		Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M 18.
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 Az, à Pr. 20 " 191. Rene Kronen-Strahlen- oder Fgel-Astern mit weißer Mitte. 192. Beilentrysim Ediphistich der Gestüllte Etrohblimmen. 193. Trassenden Gentrum und spihen Blumenblättern, überank reizend. 194. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 195. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 196. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 197. Trassent Sompostum (monstrosum). 198. Verschiedene kohne Astern, überank reizend. 199. Verschiedene hohe Astern, überank reizend. 190. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 190. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 191. Rene Kronen-Strahlen- oder Fgel-Astern, überank reizend. 292. Ellentrysim Ediphis Gompostum (monstrosum). gejüllte Etrohblimen. außerordentlich scommerblumen, sitz underwecksich der Gestülltheit und des Farbenspiels nichts zu wünschen leberlich. Dieselben lassen lassen list ein soptiment von 7 Sorten à 1 Pr 1 M. — Az. 203. Jpomoea purpurea, hohe Vinden, prachtvoll zur Besteidung von Lauben, Zäunen und Stangen; Außen aus Tanze unent- 203. Jpomoea purpurea, hohe Vinden, prachtvoll zur Besteidung von Lauben, Zäunen und Stangen; Außen aus Tanze unent- 203. Jpomoea purpurea, hohe Vinden, prachtvoll zur Besteidung von Lauben, Zäunen und Stangen; Außen aus Tanze 204. Mirabilis jalappa, wohlriechende Bunderblumen. 204. Mirabilis jalappa, wohlriechende Bunderblumen. Sin Sortiment von 12 Sorten à 1 Br		Wieselben gemischt
191. Nene Kronen-Strahlen: oder Fgel-Aftern mit weißer Mitte. Wit reinweißem Centrum und spihen Blumenblättern, überauß reizend. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M 18. Dieselben gemischt à 500 Korn 1 M. 50 18, à Pr. 30 " 192. Verschiedene hohe Astern, in viclen Farben gemischt. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 18. 193. Trussaut's Zwerz-Chrhsanthemum-Astern. Wit sehr großen dichtgefüllten, in gleicher Hehenden Blumen; sehr esservoll für niedrige Gruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M 18. 204. Mirabilis jalappa, wohlrichende Bunderblumen. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sallen much Stangen; Außaat Anstang Mai. 204. Mirabilis jalappa, wohlrichende Bunderblumen. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sallen von 12 Sorten à 1 Pr 1 M 18. 204. Mirabilis jalappa, wohlrichende Bunderblumen. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sallen en gauzen Sonner blühend. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sallen en gauzen Sonner blühend. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sall den gauzen Sonner blühend. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sall den gauzen Sonner blühend. Frachtvoller Gartenschung, in sehr leichtenden Farben, sall den gauzen Sonner blühend. Fin Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr	Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M. à 500 Korn 50 %, à Pr. 20 "	
Mit reinweißem Centrum und spihen Blumenblattern, überauß reizend. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. Dieselben gemischt		außerorbentlich schöne Commerblumen, für unverwelkliche Bouquets und Kränze unent- behrlich. Dieselben lassen hinsichtlich der Gefülltheit und des Farbenspiels nichts zu wünschen
Dieselben gemischt	Mit reinweißem Centrum und fpigen Blumenblattern, überaus reizend.	übrig, obgleich sie in letterem start variiren.
192. Verschiedene hohe Astern, in vielen Farben gemischt. 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 Az, à Pr. 20 Az. 193. Trussaut's Zwerg-Chrysauthemum-Astern. Mit sehr großen bichtgefüllten, in gleicher Himmen; sehr estervoll für niedrige Eruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 Az. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M. — Az. 204. Mirabilis jalappa, wohlrichende Blunderblumen. Frachtvoller Gartenschmund, in sehr leuchtenden Farben, sast den gauzen Sommer blützende. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M. — Az.	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M 13. Dieselben gemischt	Dieselben gemischt 10 Gr. 80 13, à Pr. 10 "
10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 B., à Pr. 20 B. 193. Trussat's Zwerg-Chrysanthemum-Astern. Wit sehr großen dichtgefüllten, in gleicher Hohen Blumen; sehr estervoal für niedrige Eruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M. — B. 204. Mirabilis jalappa, wohlrichende Blumerblumen. Frachtvoller Gartenschung von Landen, gauten und Stangen; gutstaat unsang Mat. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M. — B.	192 Rerichiedone habe Mitern in nicley Tarken comitat	203. Jpomoea purpurea, hohe Winden,
193. Trussaut's Zwerg-Chrysanthemum-Aftern. Mit sehr großen bichtgefüllten, in gleicher Himmen; sehr esternou für niedrige Eruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 A. Dieselben gemischt		
wit sehr großen bichtgefüllten, in gleicher Hienen Blumen; sehr estervoll für medrige Eruppen. Sin Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 A		Dieselben gemischt
für medrige Eruppen. Fin Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 A. Gin Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M. — A.		
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 A. Gin Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M. — A. Dieselben gemischt 10 Gr. 6 M., à 500 Korn 80 A, à Pr. 25 " Dieselben gemischt	für medrige Gruppen.	Braditvoller Gartenschmund, in fehr leuchtenben Farben, fast ben gangen Commer blubenb.
		Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M 18.

205. Scabiosa major, großblumige Scabiojen.

206. Scabiosa nana fl. pl., neue gefüllte Zwerg-Scabiofen.

207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien,

Special-Cultur



208. Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen oder Sammetveilchen (Pensee's).

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbenausdruck als eine der schönsten Florblumen allgemein geschätzt

und von Vielen mit Leidenschaft gepflegt wird.

Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen sind in meiner Cultur die schönsten neuen Arten erzeugt, sowie sämmtliche Sorten mit jedem Jahre veredelt und daher von ausserordentlicher Vollkommenheit, wesshalb meine Stiefmütterchen auch überall, wohin ich dieselben sandte, den grössten Beifall fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, Bremen, Cöln, Erfurt, Dresden, Frankfurt a. Main, Lübeck, Hannover etc. die ersten Preise erhielten.

Die Aussaat für den Sommer- und Herbstden geschieht am zweckmässigsten in der Zeit vom Januar bis Mai, für den Frühlingsflor

im Juli und August, entweder ins freie Land, in Kästen oder in Töpfe

Der Same wird 1/2 Centimeter hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt und muss, bis er aufläuft, etwa 14 Tage, mässig feucht gehalten und gegen heisse Sonnenstrahlen, welche das Auflaufen erschweren und oft verhindern, geschützt werden. Bei etwaiger Fensterbedeckung, welche nur in den Winter-Monaten zu empfehlen ist, muss so viel wie möglich gelüftet werden. Spätestens acht Wochen nach der Aussaat müssen die Sämlinge auf möglichst fetten Boden verpflanzt werden. Gegen das Befallen von Mehlthau oder Schimmelpilz ist öfteres Ueberstreuen trockener Schwefelblüthe ein wirksames Mittel. — Die Stiefmütterchen gedeihen im Frühling und im Herbst in jedem nahrhaften Boden, wohingegen im Sommer die älteren Pflanzen in Folge einer Saftstockung, welche hauptsächlich durch die Hitze, ihre grösste Feindin, entsteht, auszugehen oder unansehnlich zu werden pflegen, namentlich auf trockenem Boden. Man lasse dann dieselben untergraben und bepflanze die Beete zur Abwechselung mit anderen Gruppenpflanzen.

Stiefmütterchen-Samen.

Mit T bezeichnete eignen sich für Frühlings-Teppichbeete und Arabesken,
à 1000 K. à Pr.
JU. AS AS
1. Pensée mit weisser Mitte 2-50 24. Purpurviolett schattirte T2-50
2. ,, ,, gelber Mitte. 2-50 25. Purpurviolette T 2-50
3. Braun mit goldbronze $2-50 26$, Rosalilla $2-50$
4 Schwarz mit coldbronze 2 - 50 27 Gestrellie 2 - 50
5. ", violett 2-50 28. Bronzefarbige 2-50
6. Dunkle Prachtsorten. 2-50 29. "mitgelber Mitte 2-50
7. Dr. Fanst, kohlschwarz $T2-50$ 30. Sammetbraune $2-50$
8. Fünffleckige weissgrund. 3 — 75 31. Havanuabraune 2 — 50
9. "gelbgrundige 3 75 32. "mit gelber Mitte 2 - 50 10. "rothgrundige 3 75 33. Hochgelbe
10. " rothgrundige $3-75$ 33. Hochgelbe $T = 2-50$
11. gemischt 3 – 75 34. Blassgelbe
12. Grossneckige weiss- 35. Schneewittenen 1 2 — 30
grundige $2-50$ 36. Weisse T $2-50$ 36. Weisse T $2-50$ 37 mit violett gefleckt $2-50$
15. ", weisse T 2-50 39. Purpur mit gelb. Rande (feuerfarbig) 2-50
To the Total Proprogrammental TO 50
10. 99
blauem Rande $2-50$ 43. weissgrundige (Weissrand) $2-50$
To McHotello
20. " mit brann 2-50 44. " gelbgrundige (Goldrand) 2-50
21. Kaiser Wilhelm, ultra- marinblau mit purpur- milletter Argo T. 2 75 16 (Goldrand) 2-50 maringlatter Argo T. 2 75 16 (Goldrand) 2-50 maringlatter Argo T. 2 75 16 (Goldrand) 2-50
22. Dunkelblaue, beliebteste Sorte für Bouquets und Kränze
Sorte für Bougnets und röthl stahlblan mit rothem
Kränze T 2-50 und weissem Rande 2-50
23. Schwarzblau schattirte T 2 - 50
Ein Sortiment nach meiner Wahl von 40 Prachtsorten à 1 Pr. 12 M.
" " " " 20 " 6 "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Alle Sorten gemischt, hur von Musterblumen (dieselben liefern fast nur
Flitablumen: 10 Gramm 5 M., 1000 Korn 1 M., 500 Korn 50 A., à Pr 25 A.
Von Ausstellungsblumen gemischt: 1000 Korn 10 M., 500 Korn
5 M., 300 Korn 3 M., 100 Korn 1 M.
Don Same der letzteven ist nur von den hervorragendsten Pracht-

Der Same der letzteren ist nur von den hervorragendsten Prachtblumen gewonnen.

Stiefmütterchen-Pflanzen.

100 Stück Samenpflanzen edelster Abstammung in verschiedenen Farben 6 M., à Dutzend 75 \mathcal{A}_{2} .

Sommer-Gewäckse.

Mit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen. — Mit m bezeichnete werden in Töpfe oder in's Mistbeet gesäet und später in's Freie gepflanzt. Unbezeichnete werden gleich in ben Garten an Ort und Stelle (am bester in flache Rillen) gesäet.

thought the total great the orth outer an 2	tt and Ottae (am before in fearly origin) 9-1
10 Gr. à Pr.	10 Gr. à Br.
18 18	216 Asperula azurea setosa, sehr schön hellblau, vollblühend 🔥 🔥
209 Acroclinium roseum, prächtige rojenrothe Immortelle 60 10	und wohlriechend 40 10
210 Adonis autumnalis, Abonis- oder Feuerröschen, reizend 20 10	217 Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde 20 10
211 *Agrostemma coeli rosa, Himmelröschen 30 10	218 Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr schon 40 10
212 Amaranthus caudatus, blutrother Fuchsichwanz 20 10	219 Beta Cicla brasiliensis, Mangold, sehr schön für Blatt-
213 m* " tricolor, dreifartiger " 40 15	pflanzengruppen, roth, weiß, carmoisin, scharlach und
214 Ammobium alatum, weiße Sandimmortelle, schön 40 10	purpur, jede separat 20 10
215 mAnagallis grandiflora, in verschiedenen Farben gemischt. 40 15	Vorstehende Farben gemischt 20 10

250 'Brachyonne Bertüliolis, kimmitises füngufstate 189 29 251 Caralla sachlölat (Sedin thumons) jenurrall, 60 10 252 (Caralla sachlölat (Sedin thumons) jenurrall, 60 10 253 (Laliossis beloots, égénenge, 90 mit benn 50 10 254 marmorats, mennetitisé, erte bido 30 10 255 Carapas beloots, égénenge, 90 mit benn 50 10 256 Carapas shoots, 6 égénenge, 90 mit benn 50 10 257 Canadais gigattes, Striphart jur Steinfloutgrapupen 30 10 257 Canadais gigattes, Striphart jur Steinfloutgrapupen 30 10 258 e-Special samma, perindichere Sedice 30 10 250 Carapas samma, ipainflower Sedice 30 10 250 mayedon gilv mediter samma 50 10 25		10.01 3.00	10 (4.) (9.
See Brachycone Berkilolla, Stumethous Fragenfear 180 200 Carlament (Carlin Internet) (1904) (10 Gr. à Br.	10 Gr. à Pr.
See Callardola plaviolis, Segera autgearne Singefédium. 20 Callaponis stoolen, Calmange, grif int forman. 20 ingra speciesa, treit burdictorumes. 20 ingra species. 20 ingra speciesa, treit burdictorumes. 20 ingra speciesa, treit burdictorumes. 20 ingra species. 20		220 *Brachycome iberidifolia, himmelblaue Rragenblaue 180 20	
S88 hybridas afrececcines, necessitation and approximate, term and filteriors of the control of	-	222 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume 20 10	286 Lupinus affinis, blaue Zwerg-Lupine, ichon 30 10
290 Anaphas Spenium, Sincer Semerhieger 291 Canaphas ignanten. Meigenbauf, Ing Wilterbangsquapes of 10 292 Canabas ignanten. Meigenbauf, Ing Wilterbangsquapes of 10 293 Canabas ignanten. Meigenbauf, Ing Wilterbangsquapes of 10 294 Canabas ignanten. Meigenbauf, Ing Wilterbangsquapes of 10 295 Carrantans Cheir, ciril, ci	-		1 000 habitag other or service with the termination
989 Campaula Speculum. Blaur. Reunsfeiged 27 Campaula Speculum. Blaur. Reunsfeiged 28 Campaula Speculum. Blaur. Reunsfeiged 28 Campaula Speculum. Speculum. Blaur. Reunsfeiged 29 Campaula Speculum. Speculum. Speculum. 29 Campaula Speculum. Speculum. Speculum. 29 Campaula Speculum. 20 Spec		" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
See Schoolscum annuum, ponifiger Steffer 29 McContamer cristan man arturoprapures, Spinnerdamun 29 McContamer cristan man arturoprapures, Spinnerdamun 29 Markin produced cristan produced and produced contamers of the spinner of		226 Campanula Speculum, blauer Benusspiegel 30 10	000
290 Melosia cristata nana stropurpuras, Sophenfamu — 500 Melose Chans Cyanus, Sernicitum, redichere Saviera — 501 10 200 moschasa I, albo, neite intitige — 501 10 203 moschasa II, albo, neite intitige — 501 10 203 moschasa II, albo, neite intitige — 501 10 203 moschasa II, albo, neite intitige — 501 10 203 moschasa II, alba, neite intitige — 501 10 203 moschasa II, alba, neite intitige — 501 203 moschasa II, alba, neite intitige — 502 203 moschasa II, alba, neite intitige — 502 203 moschasa III, alba, neite intitige — 502 203 Chrysanthemum triebre amulatane, neite forted — 502 203 Chrysanthemum triebre amulatane, neite forted — 502 203 Chrysanthemum triebre amulatane, neite mit most moschasa — 502 10 203 moschasa III, alba, profite mit moschasa — 502 10 203 moschasa III, alba, profite mit moschasa — 502 10 203 moschasa — 502		228 mCapsicum annuum, ipaniicher Reffer 50 10	
294 Milmals hybridus trigrinus, scanderfribum, gefe pint per	-	229 mCelosia cristata nana atropurpurea. Sahnenfamm — 20	292 Malope grandiflora, buntefrothe Malope 20 10
mavoelens galte vollredenden. 30 Centrantius macrosphom, niche beidei 40 10 236 Centrantius macrosphom, niche beidei 40 10 236 Cheirantius Cheiri, cinicher bundiformae Gerfrad 150 10 237 Chrysanthennum triedor anunlatum, acc 164 10 10 238 Chrysanthennum triedor anunlatum, acc 164 10 10 24 24 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		230 Centaurea Cyanus, Kornblumen, verschiedene Farben 20 10	
236 Cheiranthas maerosiphon, tothe Eventhelme, feth reliefe 40 10 236 Cheiranthas Cheiri, citique Daniel framer Gordan 150 10 297 a Miranthis halappas, Sunherdemen, tiefe Certiment 20 10 298 Monorate Elaterium, Springaurte 20 10 299 Monorate Elaterium, Springaurte 20 10 290 4 200 200 200 200 200 200 200 200 200		232 " " rubro, rothe 40 10	braun punctirt und getigert, neu und sehr schön — 20
393 Cheiranthus Cheiri, catiogére bandiferance Gerblact 150 109 393 Chrysachemum triculer annulam unit, joine 150 109 393 Chrysachemum triculer annulam unit, joine 150 109 394 Purpareum, purpareum, purpareum, proposition 150 109 395 Purpareum, purpareum	an emiles		295 m , quinquevulnerus maximus, fünfflectige — 20
283 Chrysanthemun tricolor anulatam, ne., feir feint de 10 299 "Memophila crambaides contains, Elebestainblume, bell- 240 partpereum, prachesol de 10 10 200 partpereum, prochesol de 10 10 200 partpereum, prochesol de 10 10 200 partpereum, prochesol de 10 10 200 particolor de 10 200 partpereum, prochesol de 10 10 200 particolor de 10 200 partic	-	235 , fl. alba, weiße 40 10	297 mMirabilis jalappa, Bunderblumen, siehe Sortimente 20 10
288 Ehrysanthemum trieolor annulatum, net, feir fößen. 40 10 239 "arrocecineum, procheol. 40 10 239 "discoidalis, fépueztrama mit necij mindimant 30 10 30 "discoidalis, fépueztrama mindimant 30 10 30 "discoidalis, fépueztrama mindimant 30 10 30 "discoidalis, fépueztrama mindimant 30 10 30 "discoidalis mindimant 3			
### ### ##############################	-		
Burdgeanum, weiß, gelb unb carnetist, weiwirden de better gemidet de la verteile profese Cotten gemidet de la verteile profese Cotten gemidet de la verteile profese Cotten gemidet de la verteile profese de		239 " atrococcineum, prachtvoll 40 10	201 * " alagang within a main uniquet 20 10
cameilin, produtent de protricheme Service agentifot de 10 particle crotte gentifot de 10 particle protricheme Service agentifot de 10 particle crotte gentifot evile 30 10 particle protricheme Service protrichement	1		200 * incigning Idina Change State Son lich
244 " integripetala, jeft (döm 30 10 305 244 " integripetala, jeft (döm 30 10 305 305 306		carmoisin, prachtvoll 40 10	lichsten u. schönsten Sommerblumen 30 10
945 " interprietals, right febr 30 10 945 " pulcherrima, brillant, carning, left febr 30 10 946 " pulcherrima, brillant, carning, left febr 30 10 947 "Collinsia bicolor, roja une noris, left belieft 30 10 948 "Collinsia becolor, roja une noris, left belieft 30 10 949 "Collinsia becolor, roja une noris, left belieft 30 10 940 "Collinsia coecina, conditissian, informerija, left belieft 30 10 950 "Convolvulus trioso, logative de Collinsia, brillant 30 10 951 " somiferant fl.pl., griffiltt gell mit iginargum Yuge 20 10 952 "Cropis barbata, Yuge Chrift, gell mit iginargum Yuge 20 10 953 "Cynoglossum limitolium, nepies Serginicuming, 20 15 953 "Cynoglossum limitolium, nepies Serginicuming, 20 15 954 Daitura, ceratocaulis, tarniferaliste, l.pl., griffiltt (Shinete-Selfelt, to olden teft (shorete-Selfelt, to olden teft (shoret		3	
246 pulcherrima, brillant, carnini, feir ichön 40 10 247 **Collinsia bicolor, rofa umb uveil, feb befiefe 30 10 248 Collomia coccinea, ichardactrefe Golomie 20 10 249 Collomia coccinea, ichardactrefe Golomie 20 10 250 Convolvulus tricolor, ricetta brigarite ge Sinche 20 10 251 **Collomia coccinea, ichardactrefe Golomie 20 10 252 Crepis barbata, Yange drift, glob mit (ichargar Wage 20 10 253 Cyroglossum Initiolium, neighes Sergipurcinicht 20 10 254 Cyroglossum Initiolium, neighes Sergipurcinicht 20 10 255 **Dianthus chaneuss I. pl., griftit chientride Spainenten, prachivol Spainenten, pra		243 " " fl. albo, zierliche weiße 30 10	305 ", vorstehende Sorten Liebeshainblumen gemischt 30 10
pulcherrima, briffant, carmin, felt fighn 40 10 247 "Collomia coccinea, fight be feltet 30 10 248 "Collomia coccinea, fight and the selection of a more included by the feltet 30 10 249 "Collomia coccinea, fight and the fight a			
248 "Collomia coccinea, fiduriadnyche fedicinea 20 10 249 "Collomia coccinea, fiduriadnyche fedicinea 20 10 251 " splendeus, glofingub burdefoare 20 10 252 "Crepis barbata, Unge Griffit, gelb mit jódoragem Unge 20 10 253 "Cynoglossum hinitiolium, weifee Sergifipartimidie 20 55 "Datura, ceratocaulis, borniferngligar Gricdaviel 30 15 255 "Datura, ceratocaulis, borniferngligar Gricdaviel 30 15 256 " " " imperialis II. pl., geifillte Ghiene-Neffett, in viclen febr jódora Raten 256 " " " Heddewigii (Ejanteus), montife Ghiene Griffit, perialit. 257 m " Heddewigii (Ejanteus), montiferno pradipoli 50 20 258 m " " hybridus II. perialite Ghiene-Neffett, in viclen febr jódora III. perialite Ghiene-Neffett, in viclen febr jódora II. perialite Ghiene-Neffett, in viclen febr jódora III. perialite Jódora III		246 ", pulcherrima, brillant, carmin, sehr schön 40 10	308 Papaver paeonissorum il. pl., Paonienmohn in viclen
294 **Collomia coceinea, ifdorfadrochie Golfomie 20 10 50 Convolvulus tricolor, nichoigh perinding Sinhe 20 10 251 ** 295 (Perpis barbata, Minge Griffit; qelb mit (dimoraren Minge 20 10 255 **) splendeus, glüngen buntelfolaue 20 10 255 ** 254 Datura, ceratocaulis, bornifentiglare Erchaepiel 30 15 ** 255 ** Dianthus chineusis II. pl., grifillte Ghinefer-Reffen, in vicien leipe lödene Grichaepiel 30 15 ** 256 ** " imperialis II. pl., grifillte Ghinefer-Reffen, in vicien leipe lödene Griffit que manifer leipe lödene Griffit que griffit que manifer leipe lödene Griffit que gri			
251 * splendeus, qifaiquab buntefolme		249 *Collomia coccinea, scharladyrothe Collomic 20 10	310 mPerilla nankinensis, Blattpflanze v. braunrother Farbe,
See Perpis barbata, Ange Chrifti, gel's mit idporagen Ange 20 258 °Cynglossum initiolium, neifes Sergilmeinnide 20 254 Datura, ceratocaulis, hornfeingliger Steckapfel 30 15 255 °Dianthus chinensis II, pl., griffille (Shiefer-Nelfen, in biclen fe'pt idohen Farber 30 10 255 °Dianthus chinensis II, pl., griffille (Shiefer-Nelfen, in biclen fe'pt idohen Farber 30 10 257 m Heddewigii (gigantens), pradit. 256			
256 **Cynoglossum Inifolium, pucifies Sergifiniciunidid: 20 5 256 **Dianthus chinensis sl. pl., grifillte Chineica Sarberia 256 **Inimatica, ceratocallis, borniengificar Sarberia 256 **Inimatica, ceratocallis, borniengificar Sarberia 257 ***M. **Inimatica, production 258 **M. **Inimatica, production 259 **M. **Inimatica, production 250 **Erodium gruinum, Reiferfiquate, bie Samentbruer werben 250 **Erodium gruinum, Reiferfiquate, bie Samentbruer werben 250 **Eschseholtzia alba, neife Edicificologie 250 ***Canilardia Josephus, reifi mit gefrangte, left ichon 260 **Erodium gruinum, Reiferfiquate, bie Samentbruer werben 261 **Eschseholtzia alba, neife Edicificologie 262 ***aurantiaca, orangelarbene 263 **Canilardia Josephus, reifi mit glebem Ranne, practical 264 **Entoca viscida, fichne blane Entoca 265 **Gaillardia Josephus, reifi mit glebem Ranne, practical 266 **Gilia capitata, blane tophiforning editic, jobin 267 ***Inimatican practical 268 **Gaillardia Josephus, reifi mit glebem Ranne, practical 268 **Gaillardia Josephus, reifi mit glebem Ranne, practical 270 ***Inimatican splendens, jeft jöhn 271 ***Menitar resea alba Tom Thumb, (Garter) jeft jöhn 272 ***Melintuns califernieus fl. pl., grojetr, grejfillt eonnen 273 ***Hibisens calisarreus, grojbumiger Eibijd, jöhn 274 ***Merisa manra, meiße Edicifienbiume 275 ***umbeilatai, filla 276 ***purpurea, purpurreife 287 ***Mampatiens Balsamina B. pl., grifiltt Sontanina 288 ***Linum grandiflorum rubrum, buntefrother Seria, jöhn den 280 ***Lanthus califernieus fl. pl., grojetr, grejfillt med Sontanina 280 ***Lanthus califernieus fl. pl., grojetr, grejfillt med Sontanina 281 ***mornialia, procumbens, liegenbe Samuna fl. pl., grifilt med Sontanina 282 ***Linum grandiflorum rubrum, procession, grejfillt med Sontanina 283 **Linum grandiflorum rubrum, procession grejfillt med Sontanina 284 **Merisa manel notes grejfillt med Sontanina 285 **Linum grandiflorum rubrum, linum floring medicital special spec		252 Crepis barbata, Ange Christi, gelb mit schwarzem Ange . 20 10	312 Phacelia congesta, blaublühende Phacelie 30 10
255 **Dlanthus chineusis fl. pl., gejüllte Chinefer-Sheffen, in belen icher jehönen Barben. 256 " " imperialis fh. pl., gejüllte dinefijde skuiernelfen, prachivola skuiernelfen, skuiernelfen, prachivola skuiernelfen, prachivola skuiernelfen, prachivola skuiernelfen, pra		253 *Cynoglossum linifolium, weißes Vergismeinnicht 20 5	
256			314 " cin Sortiment v. 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 50 18
257 m " Heddewigii (giganteus), prachtud So 15 20 28 m " " hybridus II. pl., gejüllt egyanteus), prachtud So 25 318 Reseda odorata, unofiricdenoe Siejeba 29 25 318 Reseda odorata, unofiricdenoe Siejeba 29 20 10 329 m " laciniatus, tief gefranţe jelp idon jobrilit 100 20 260 *Erodium gruinum, Reiheridinade, bie Camentoner werben als Oppometer benuți 40 10 266 *Erodium gruinum, Reiheridinade, bie Camentoner werben als Oppometer benuți 40 10 265 *Caillardia Josephus, roth mit gelbem Stutie (jidjot jel 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			and the state of t
Sarbenipief 100 20 258 m			317 m " grandiffora fl. pl., gefüllt in 6 Sorten gemischt — 25
258 m " " hydridus ft. pl., qefüllt, erta jöbn 150 20 259 m " laeiniatus, tiej gefuaŋste, fely jöbn 150 20 260 *Erodium gruinum, Reiherjchnabel, die Samentörner werben als Historien also historien als			
259 m		258 m " " hybridus fl. pl., gefüllt,	320 " meliorata (pyramidalis gigantea),
260 *Erodium gruinum, Reiherfglmabel, die Samentörner verden als Hygrometer benuht als Hygrometer hygrometer benuht als Hygrometer b			
als Sygrometer benugt 40 10 202 " aurantiaca, orangefarbene 30 10 203 " aurantiaca, orangefarbene 30 10 205 " aurantiaca, orangefarbene 30 10 206 Eutoca viscida, fishine blane Eutoca 40 10 207 " tricolor, precifarbige, febr 1shin - 30 10 208 " rocea rosea, helfrosa 40 10 209 " fixed capitata, blane topiformige Glife, show - 30 10 200 " tricolor, precifarbige, febr 1shin - 30 10 201 " rubicunda splendens, sepr sissing fine content show - 30 10 201 " the Bride, prachtvoll - 30 10 202 " the Bride, prachtvoll - 30 10 203 " the Bride, prachtvoll - 30 10 204 " the Bride, prachtvoll - 30 10 205 " the Bride, prachtvoll - 30 10 207 " the Bride, prachtvoll - 30 10 207 " the Bride, prachtvoll - 30 10 208 " rubicunda splendens, sepr sissing fine content show - 30 10 209 " the Bride, prachtvoll - 30 10 200 " the Bride, prachtvoll - 30 10 200 " the Bride, prachtvoll - 30 10 201 " the Bride, prachtvoll - 30 10 202 " umbellata, sissing splendens, sepr sissing splenden		jchattirt 100 20	321 mRhodanthe Manglesii, schöne rosenrothe Immortelle 150 20
281 Eschscholtzia alba, weiße Ejdjigotsie			322 mateinus sanguineus, viurrother asunoerodum, pradus vianze 20 10
263		261 Eschscholtzia alba, weiße Eschscholtzie 30 10	323 Salviglossis variabilis, großblumige Prachtforten, gemischt 150 20
264 Euloca viscida, ſġōne blaue Entoca		262 " aurantiaca, orangefarbene 30 10	ichmarzen Stern 60 10
266 Gilia capitata, blane fopiförmige Gilie, ichön		264 Eutoca viscida, schöne blane Eutoca 40 10	325 fl. pl. gefüllte goldgelbe 100 10
267 "tricolor, breifarbige, fehr ichön		265 *Gaillardia Josephus, roth mit gelbem Rande, prachtvoll . 50 10	326 Schizanthus grandill. oculatus albus, neu, weiß mit getoem Unge 40 10
269 rubicunda splendens, sehr schriftend tendstend rosa 40 10 270 "the Bride, prachtwost"		267 " tricolor, dreifarbige, sehr schön 30 10	207
270 "the Bride, prachtvoll"		268 Godetta Posea alba Tom Thumb, (Carter) jehr jehön 40 10	328 Senecio elegans nana fl. pl., gef. Zwerg-Arcuzfraut, in
272 Helianthus californicus fl. pl., große cytra gefülte Sonnen- blume 30 10 273 Hibiseus calisureus, großblumiger Eibijch, schön 30 10 274 *Iberis amara, weiße Schleifenblume 20 10 275 * umbellata, sila 30 10 276 * umbellata, sila 30 10 277 **Mupatiens Balsamina fl. pl., gefülte Balsaminen (Andrieux) in ben schönsten Sonnen (Andrie	-	270 " the Bride, practitudi	sehr schönen Sorten gemischt 200 20
blume 30 10 273 Hibiseus calisureus, großblumiger Eibijch, schön	The state of the state of	271 mGomphrena globosa fl. purpureo, rother Rugelamaranth 40 10	330 rosea graeca (pendula), roicuroth, nichlich
274 *Iberis amara, weiße Schleifenblume		blume 30 10	331 Solanum lycopersicum, Liebesapfel, hochrother 30 10
275 * " umbellata, lilla	-		
purpurea, purpurrothe 30 10 277 mImpatiens Balsamina fl. pl, gefüllte Balfaminen, gemischt 200 10 278 m " " Rosen - Balfaminen	1	275 * umbellata, lilla	23 Tagetes patula nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg 40 10
279 *Kaulfussia amelloides (Chariëis Nesii), Annuthzblume, lebhaft blau 50 10 280 Lathyrus azureus, himmelblaue niedrige Wide 20 10 281 " odoratus wohlriechende hohe spanischen Egenischt 20 10 282 Linum grandistorum rubrum, duntetrother Lein, sehr school und lange blühend 30 10 342 Whitlavia gloxinioides, neu, sehr elegant 40 10 343 " grandistora, glockensörmig, schön blaublühend 30 10		276 " purpurea, purpurrothe 30 10	334 " " " luteo pl., gef. gologette Swerg- 40 10
279 *Kaulfussia amelloides (Chariëis Nesii), Annuthšblume, lebhaft blau 50 10 280 Lathyrus azureus, himmelblaue niedrige Wide 20 10 281 "odoratus wohlriechende hohe spanischen gemischt 20 10 282 Linum grandistorum rubrum, dunkelrother Lein, sehr schon gemischt 20 10 283 "Lobelia erinoides, hellblaue Lobelie		278 m " " " Rojen - Baljaminen	336 Tropaeolum, Rafturtium, in den schonsten rantenden Gorten
lebhaft blau 50 10 280 Lathyrus azureus, himmelblaue niedrige Wide 20 10 281 " odoratus. wohlriechende hohe spanische, in vielen Farben gemischt 20 10 282 Linum grandistorum rubrum, dunkelrother Lein, sehr schön und lange blühend 30 10 283 "Lobelia erinoides, hellblaue Lobelie		(Andrieux) in den schönsten Sorten 300 20	
281 " odoratus. wohltriechende hohe spanische, in vielen Farben gemischt 20 10 282 Linum grandissorum rubrum, dunkelrother Lein, sehr schön und lange blühend 30 10 283 "Lobelia erinoides, hellblaue Lobelie		lebhaft blau 50 10	338 majus nanum, Zwerg-Nasturtium in den
282 Linum grandissorum rubrum, bunkelrother Lein, sehr schön und lange blühend 30 10 283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie			doniten Sorten gemight 50 20 ein Sortim v. 8 Sort. à 1 Br. 1 M. —
und lange blühend 30 10 283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie		Farben gemischt 20 10	340 Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisinroth, sehr schon . 40 10
283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie	1		342 Whitlavia gloxinioides, neu, jehr elegant 40 10
284m " " speciosa (Crystal Palace), dunkclblau, 344 Aeranthemum annuum 11., aloo pl., gef. weige Palace) dunkclblau, 345 " " purpureo pl., gefüllte rothe 40 10 345 " " purpureo pl., gefüllte rothe 40 10		283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie	1 343 grandiflora, glodenförmig, ichon blaublühend 30 10
10-75 layou has sorted outling and sorted an	-	284m " speciosa (Crystal Palace), dunfelblau, sehr ichön für Tönfe. Ginfoliungen und Tennichbeste 200 20	345 " " purpureo pl., gefüllte rothe 40 10
	1		

10.01.1.00	10.01. \ 00
346 Zea Caragua, Riejen-Mais, biš 15 Huß hoch, für Blattpflangen-Gruppen 347 "japonica fol variegatis, bunttslättriger Mais, für Blattpflangen-Gruppen 348 Agrostis dulcis, jüßes Stranßgras	10 Gr. à Pr. 383 †Hesperis tristis, wohlriechende Nachtviole. 30 10 384 Lathyrus latifolius, rothe Bouquetwide. 40 10 385 Lupious polyphyllus, in mehreren Miancen 30 10 387 Lychnis chalcedonica, bremende Liebe 388 Lupious polyphyllus, in mehreren Miancen 389 †Myosotis alpestris, himmelblanes Michenbergimeinnicht, reigende Frühlingsblume 50 10 389 †Myosotis alpestris, himmelblanes Michenbergimeinnicht, reigende Frühlingsblume 50 10 390 † " compacta, gebrungenes, jehr ichön 150 10 391 † " nana Augusta, blanes Zwerg. 200 20 392 † " it. albo, neißes Zwerg. 200 20 393 Primula Auricula, ertra ichöne Lulier Muriteln 395 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit gologelber Belaubung, für Einfailungen und Zeppicheen 50 Laubung, für Einfailungen und Zeppicheene 50 Salvia argentea, mit filberweißen Blättern 50 10 395 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit gologelber Belaubung, für Einfailungen und Zeppicheene 50 Salvia argentea, mit filberweißen Briten 50 10 50 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit gologelber Belaubung, für Einfailungen und Zeppicheene 50 Salvia argentea, mit filberweißen Briten 50 10 50 Pyrethrum ponciceum, Königsferze, verichiebene Farben 50 10 50 Pyrethrum phoeniceum, Königsferze, verichiebene 60 10 6
Rflas	nzen.
Gemüse- und Aränter-Bilangen.	Erdbeeren.
Citronenmelisse. 12 Stück 500 Dragon 12 "600 Pfessermänze, Menta piperita 12 "600 Rfessermänze, Menta piperita 12 "500 Rhabarber, englischer, Queen Victoria 12 "300 Salbey 12 "500 Sauerampser, großer spanischer 12 "500 Sauerampser, großer spanischer 12 "500 Schnittsach 12 "500 Tripmadam 12 "500 Trip	Nachstehende Sorten kann ich als die allerbesten empsehlen. Alpha Carolina superda, ganz vorzüglich Helene Gloede (Gloede), sehr großfrüchtig und volltragend La Coustante Princess Alice Vierlander, Belle Bordelaise Negral Hauthois Negral Hauthois Negrachtiste vothe Truchtsträucher. La Obs. a St. M. Az. La Coustante Princess Alice Vierlander, Belle Bordelaise Negral Hauthois Negral Hauthois Negral Hauthois Negrachtiste rothe Nounatsz, gewöhnliche rothe Nounatsz, gewöhnliche rothe Nounatsz, gewöhnliche rothe Falstass Nounatsz, gewöhnliche rothe Nounat

	Cletter-Rilonzen à St.
Beinstöde. Chasselas blanc, weißer Gutebel, sehr früh, die A.	Kletter-Pflanzen. à St.
beste und empfehlenswertheste Sorte für	Ampelopsis hederacea Wilber Wein, vorzüglich zur Bekleidung
" rouge, rother Gutedel	Hedera hiberuica, ichottischer großblättriger Epheu, schön zur
Précoce de Molingre, sehr früh	Zimmer-Decoration wie auch zur Bepflanzung von Gräbern à Dt. 3-41/2 M. 30-40
Orași	Tubern
Stauden	Giantannalan
oder perennirende Pflanzen für das freie Land.	Gartenrosen,
50 schöne Sorten nach meiner Wahl	niedrige wurzelechte in den prachtvollsten Sorten à Dp. 6 M., à St. 50 13.
25 6 -	Hochstämmige Remontant-, Bourbon- und Thee-Rosen, & St. Ag. Ag
12 ", ", " "	
8 " " . Iris	in jehr jehönen Sorten
100 Stück Marienblumen, schönste gefüllte dunkelrothe, weiße,	
rosa und buntblättrige dunkelrosa	7 sufuflances
12 "Galanthus nivalis, Schneeglödchen, gef. u. einsache — 50	Topfpflanzen.
Masmasman	Florblumen,
Georginen.	welche fich vorzüglich zum Auspflanzen in's Freie eignen. à St.
Mein Sortiment besteht nur aus ben hervorragenbsten beutschen und englischen Büchtungen, welche die Bewunderung jedes Kenners erregten.	Fuchsien, in den ichöusten Corten à Dp. 3-4 M. 30-40
50 Stück in 50 Prachtsorten	Heliotropium, in den schönsten Sorten " 3-4 " 30-40
25 " , 25 " 9 — 12 "	fl. pl., gefülltblühende . " 3-4 " 30-40
12 ", 12 ",	Rosen, Monats-, Bourbon-, Remontant- und
Liersträucher.	Theeroten " 6 " 50-75
100 sehr schöne Sorten Ziersträucher	Verbenen, in den schönsten Sorten , 3 , 25-30 Teppiehpflanzen, in vielen schönen Sorten , 3 , 25-30
95	Kalthauspflanzen, " " " " " 4-6 "
12 " " " " "	Warmhauspflanzen, in den beliebtesten Sorten . " 4-6 " 12 Sorten verschiedener schöner Topspisanzen für 3 M. 50 % - 6 M.
	25 " " " " " 6 " 50 " — 12 "
100 " im Runmel ohne Ramen	
" the standard of the standard	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
~~~~	······
Cemüse- und Bl	umen-Pflanzen.
~~~~	umen-Pflanzen.
Cemuses und Bl 1 Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemüsepflanzen.	umen-Rflanzen. Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet.
Cemüses und Bl Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemüsepflanzen. Son Witte Mai bis Ende Juni vorräthig:	umen-Relanzen. Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück 4½. M. 60
Eemüses und Bl 1 Auf die Anzucht und Bersendung nachstehender Gemüsepflanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:	umen Telanzen. Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), leuchtend rosenroth 100Stück 4½. M. 60 , , , compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 , , , ruberrima, leuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60
Lemüse und Bl 1 Auf die Anzucht und Bersendung nachstehender Gemüsepflanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstohl, spizer Binnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger 20	umen Telanzen. Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), leuchtend rosenroth 100Stück 4½. M. 60 , , , compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 , , , ruberrima, leuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60
Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Erfurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Biningftohl, spiger Binnigstädter oder Windelsteiner "großer platter Braunschweiger "großer glatter Braunschweiger "allerfrühefter Zucker- oder Maisisk- (Butterfohl) 20 "allerfrühefter Zucker- oder Maisisk- (Butterfohl)	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, senchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: A Schoet à Dh Niteru, prachtvolle hohe Sorten gewiicht
Gemüses und Blanzucht und Versendung nachstehender Gemiisepflanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Slumentohl, früher Ersurter Zwergs, I. Qual., (geräth sehr leicht) Beißer Kopstohl, spizer Binnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braumschweiger allerzfrühester Zuders oder Maispisse (Butterfohl) nother Kopstohl, seiner schwaazsrother Ersurter Birning oder Savoherfohl, früher gelbgrüner Wiener	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, senchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: A Schoet à Dh Niteru, prachtvolle hohe Sorten gewiicht
Cemüse und Blanzen. Semüse und Blanzen. Gemiisepflanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beiser Kopftohl, spiger Binnigstädter oder Bindelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " großer platter Braunschweiger 20 Rother Kopftohl, seiner ichwarzother Ersurter 20 Brising oder Savohertohl, früher gelbgrüner Biener 20 Brischerhohl, verbesserter niedriger 20 Rohlraby, feiner weißer Wiener Glas- 20	umenepflanzene Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), leuchtend rojenroth 100Stück 4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, leuchtend carminroja . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: M. A. M. Aftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt 60 — niedrige " " Revfohen, allerschönste Sommer-, in vielen Sorten gemischt, über ¾ gefüllt — 60 —
Cemüse und Blanzen. Gemüsemung nachstehender Gemilischlanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Lual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Bindelsteiner großer platter Braunschweiger allersrühester Zuder- oder Maispig- (Butterfohl) Nother Kopstohl, seiner schwazzother Ersurter Birsing oder Savohertohl, früher gelbgrüner Wiener Kohlraby, seiner medriger Kohlraby, seiner weißer Kiener Glas- Eelderie, bester großer glatter Hamburger Knoll-	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, seuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schoet a Dt M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 Ustern, prachtvolke hohe Sorten gemischt 60 — 100 M.
Cemüse und Blanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumenfohl, früher Erfurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstohl, spizer Binnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger " großer platter Bucker- oder Maispiz- (Butterfohl) Nother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter Birsing oder Savoherfohl, früher gelbgrüner Wiener Birsing oder Savoherfohl, früher gelbgrüner Wiener Bohlraby, seiner wießer Biener Glas- Gellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Borree, großer dicker Brabanter Winter-	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, seuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schoet a Dt M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 Ustern, prachtvolke hohe Sorten gemischt 60 — 100 M.
Cemüse und Blanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Erfurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerzühester Jucker- oder Maispis- (Butterfohl) Nother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter allerzühester nieder- oder Minigsis- (Butterfohl) Birsing oder Envohertohl, früher gelbgrüner Wiener Kohlradh, beiner meißer Biener Glas- Eelleric, bester großer glatter Hamburger Knoll- Porree, großer dicker Brabanter Winter-	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, seuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schoet a Dt M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 Ustern, prachtvolke hohe Sorten gemischt 60 — 100 M.
Cemüse und Blanden und Bersendung nachstehender Gemüsepstanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Sinmentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Veißer Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Windelsteiner " großer platter Braunschweiger " allerfrühester Zuer- oder Maispig- (Butterkohl). 20 Kother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter Birzing oder Savoherkohl, früher gelbgrüner Wiener Birzing, beressert wiedriger Kohlraby, seiner weißer Wiener Glas- Eellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Bon Ansang April an: Bon Ansang April an: d Dup. Glarten elken, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, M. &	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, seuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schoet a Dt M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 Ustern, prachtvolke hohe Sorten gemischt 60 — 100 M.
Cemüse und Blanden und Bersendung nachstehender Gemüsepstanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beiser Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Bindelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 nother Kopstohl, seiner ichwarzother Ersurter 20 Kother Kopstohl, seiner ichwarzother Ersurter 20 Brising oder Savohertohl, früher gelbgrüner Biener 20 Roslrady, seiner mediger 20 Rohlrady, feiner weißer Biener Glas-20 Eellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll-20 Bunnenpstanzen. Bon Ansang April an: à Dup. Barten elsen, Sämlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & bieselben blühen außererdentlich schön und manniasaltig.	Samenpslanzen wird große Sorgsalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, seuchtend carminrosa . 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schoet a Dt M. 100 M. 100 M. 100 M. 100 Ustern, prachtvolke hohe Sorten gemischt 60 — 100 M.
Cemüse und Blanzen. Gemüsemung nachstehender Gemitischlanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Lual., (geräth sehr leicht) 40 Beiser Kopftohl, spiger Binnigstädter oder Bindelsteiner 20 "großer platter Braunschweiger 20 "allerfrühester Zucker- oder Maispig- (Butterfohl). 20 Rother Kopftohl, seiner ichwarzrother Ersurter 20 Birzing oder Savoherfohl, früher gelbgrüner Biener 20 Rofentohl, verbesserter miedriger 20 Rohlraby, seiner weißer Biener Glas- 20 Forree, großer glatter Hamburger Knoll- 20 Blumenpslanzen. Bon Ansang April an: à Dutz. Barten elten, Sämlinge von den besten extra gefüllten Rangblumen, M. & dieselben blühen außerordentlich schon und mannigsaltig, 100 Stück 6 M.— 75 Großblumige Stiesmütterchen, edelster Abstammung,	Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück4½ M. 60 ", compacta alba, weiß . 100 "4½ "60 ", ruberrima, senchtend carminrosa . 100 "4½ "60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: M. 3 M. Aschoof à Dh Aschoof a Dh Aschoof à Dh Aschoof a Dh Aschoof
Eemüse und Blandt und Bersendung nachstehender Gemissehslanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Lual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Windelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " allerzühlester Zucker- oder Maispis- (Butterfohl) 20 Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter 20 Birsing oder Envoherfohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rohlradh, verbessert miedriger 20 Kohlradh, beiner weißer Biener Glas- Eellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Don Ansang April an: Bon Bungerordentlich schon und mannigsaltig, 100 Etiic 6 M.—75 Großblumige Etiesmitterchen, edelster Abstammung, in vielen ertra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100 " 6 "—75 Großblumige Etiesmitterden, oder Preismalven 100 " 6 "—75	Silene pendula (rosea graeca), lenchtend rosenroth 100Stück 4½ M. 60 " compacta alba, weiß 100 "4½ "60 " ruberrima, lenchtend carminrosa 100 "4½ "60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: M. M. M. Aftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt — 60 — gevtoyen, allerichöuste Sommer-, in vielen Sorten gemischt, über ¾ gefüllt — 60 — Chinesische Relfen, verschiedene Farben, 1 20 30 Löwenmanl, niedr. größbl. " " 120 30 Betnnien — " 120 30 Betnnien — " 120 30 Betnnien — " 120 30 Betnien — " " 120 30 Betnien, gesiblumige " " " 120 30 Cabiosen, großblumige " " " 120 30 Betnien, gesüllte Swerg= " " 120 30 Binnien, gesüllte Erroshblumen " " 120 30 Beinlien, gesüllte Tropaeoloides, brannrothblättr. Alee, sür Teppichbeete 120 30 Perilla nankinensis, rothbraume Blattpflanze, schön zu Gruppen
Cemüses und Blandt und Bersenbung nachstehender Gemüsepstanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Stamentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) Bongrößer Kopstohl, spiger Binnigstädter oder Windelsteiner " großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Zueter- oder Maispis- (Butterschl). 20 Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter Birsing oder Savoherfohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rofentohl, verbesserter niedriger Rohlrady, seiner weißer Biener Glas- Eellerie, bester großer glatter Handburger Knoll- Bon Ansang April an: Bon Ansang April an: Bon Ansang April an: Bon Ansang April an: Bon Garten elten, Sämlinge von den besten extra gefüllten Rangblumen, M. & deschweiselben blühen außerordentlich schön und mannigsaltig, 100 Stück 6 M.— 75 Großblumige Stiesmätterchen, edelster Abstammung, in vielen extra schönen Sorten-, sehn zu empsehlen 100 " 6 "— 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 " 6 "— 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 " 6 "— 75	umenepstanzen. Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück 4½ M. 60 ", compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 ", ruberrima, senchtend carminrosa 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: M. A. M. Astern, prachtvosse hohe Sorten gemischt 60 — Levfohen, allerichönste Sommer-, in vielen Sorten gemischt, über ³/4 gefüllt — 60 — Chinesische Niesen-Resten, verschiedene Farben, 1 20 30 Löwenmans, niedr. großbl. " " 1 — 25 Mirabilis jalappa " 1 20 30 Betunien 1 20 30 Betunien 1 20 30 Betunien 1 20 30 Sechiosen, großblimige 1 20 30 Scabiosen, großblimige 1 20 30 Scabiosen, großblimige 1 20 30 Ccabiosen, großblimige 1 20 30 Scabiosen, großblimige 1 20 30 Ccabiosen, großblimien 1 20 30
Eemüse und Bl 1. Auf die Anzucht und Bersendung nachstehender Gemüsepstanzen. Bon Mitte Mai die Ende Juni vorräthig: Blumenfohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopstohl, spiger Winnigstadter oder Windelsteiner 20 " großer platter Braunschweiger 20 " allerzühester Zucker- oder Maipitz- (Butterkohl) 20 Rother Kopstohl, seiner ichwarzvother Ersurter 20 Birsing oder Savoyerkohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rohlrahl, verbesserten niedriger 20 Kohlrahl, beiner weißer Wiener Glas-20 Sellerie, bester großer glatter Handunger Knoll-20 Borree, großer dicker Brahanter Vinter-20 Blumenpstanzen. Bon Aufang April an: Bon Lungenpstanzen. Bon Aufang April an: Bon Ersen elsen, Sämlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & hieielben blühen außerordentlich schon und mannigsaltig, 100 Etäck 6 M. — 75 Großblumige Etiesmitterchen, edelster Abstammung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100 6 m. — 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 8 m. — 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 8 m. — 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 6 m. — 75 Unrikeln in den prachtvollsten Sorten 100 8 m. — 75 Merien Aurikeln erbielten aus der Blumen-Ausstellung	Silene pendula (rosea graeca), senchtend rosenroth 100Stück 4½
Cemüses und Bl Auf die Anzucht und Bersendung nachstehender (Gemüsepstanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beiser Kopstohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner 20 " großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Juder- oder Maispig- (Butterkohl) 20 Kother Kopsschl, seiner schwazzother Ersurter 20 Kother Kopsschl, seiner schwazzother Ersurter 20 Kofenkohl, verbesserten iedriger 20 Kohlrabh, keiner weißer Wiener Glas- 20 Kohlrabh, keiner weißer Wiener Glas- 20 Eellerie, bester großer glatter Handburger Knoll- 20 Korree, großer dicker Brabanter Winter- 20 Blunchpslanzen. Bon Ansang April an: Bon Ansangblumen, M. & But. Garten elten, Sämlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge Schellen, edelster Abstantung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu enwsiehlen 100 schück 6 M. — 75 Großblumige Stiesmittterchen, edelster Abstanmung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu enwsiehlen 100 schück 6 M. — 75 Guglische Stockrosen oder Preismalven 100 schück 6 M. — 75 Guglische Stockrosen oder Preismalven 100 schück 6 M. — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten Raven 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75	Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenvoth 100Stück 4½ M. 60 " compacta alba, weiß . 100 " 4½ " 60 " ruberrima, seuchtend carminroja 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: a Schock a Dh " iedrige " 60 — Levfoyen, allerichönste Sommer-, in viesen Sorten gemicht, über 3¼ gesüllt — 60 — Chinesische Niesen-Velken, verschiedene Farben, 120 30 Löweumanl, niedr. großbl. " " 120 30 Betunien . 120 30 Petnnien . 120 30 Petnnien . 120 30 Petnnien . 120 30 Phlox Drummondii . " 120 30 Phlox Drummondii . " 120 30 Cadiosen, großblumige . " 120 30 Perilla nankinensis, rothbraume Blattpslanze, schön zu Gruppen und Expichberte 120 30 Pyrethrum parthenisolium aureum, goldgelde Blattpslanze Evbelie, für Einsalbungen und Teppichberte 120 30 Pyrethrum parthenisolium aureum, goldgelde Blattpslanze für Einsalbungen und Teppichberte 120 30
Cemüses und Bl Auf die Anzucht und Bersendung nachstehender (Gemüsepstanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beiser Kopstohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner 20 " großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Juder- oder Maispig- (Butterkohl) 20 Kother Kopsschl, seiner schwazzother Ersurter 20 Kother Kopsschl, seiner schwazzother Ersurter 20 Kofenkohl, verbesserten iedriger 20 Kohlrabh, keiner weißer Wiener Glas- 20 Kohlrabh, keiner weißer Wiener Glas- 20 Eellerie, bester großer glatter Handburger Knoll- 20 Korree, großer dicker Brabanter Winter- 20 Blunchpslanzen. Bon Ansang April an: Bon Ansangblumen, M. & But. Garten elten, Sämlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen, M. & Schellen, Gintlinge Schellen, edelster Abstantung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu enwsiehlen 100 schück 6 M. — 75 Großblumige Stiesmittterchen, edelster Abstanmung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu enwsiehlen 100 schück 6 M. — 75 Guglische Stockrosen oder Preismalven 100 schück 6 M. — 75 Guglische Stockrosen oder Preismalven 100 schück 6 M. — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten Raven 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75 Auriteln in den prachtvollsten Sorten 100 schück 7 — 75	Umenepflanzen wird große Sorgfalt verwendet. Silene pendula (rosea graeca), seuchtend rosenroth 100Stück 4½ M. 60 " compacta alda, weiß . 100 " 4½ " 60 " ruberrima, seuchtend carminrosa 100 " 4½ " 60 Bon Mitte Mai bis Eude Juni vorräthig: " rucdrige " " 60 — nicorige " 1 20 30 Lobelia erinoides großbl. " " " 1 20 30 Betunien . 1 20 30 Betunien, großblumige . " " 1 20 30 Betunien, großblumige . " " 1 20 30 Beturien, großblumige . " " 1 20 30 Beturien, großblumien . " " 1 20 30 Beturien, großblumen . " " 1 20 30 Perilla nankinensis, rothbraune Blattpslanze, schön zu Gruppen und Einsassungen spowe für Teppichbeete 1 20 30 Perilla nankinensis, rothbraune Blattpslanze, schön zu Gruppen und Einsassungen spowe für Teppichbeete 1 20 30 Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbe Blattpslanze
Cemüse und Blancht und Beriendung nachstehender Gemisjepstanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Inni vorräthig: Blumenfohl, früher Ersurter Iwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstoht, ipiger Winnighabter oder Windelsteiner " großer platter Braunschweiger " allerfrühester Juder- oder Maispis- (Butterfohl). 20 Rother Kopstohl, seiner ichwazzrother Ersurter Birsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Wiener Birsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Wiener Bon Anfang April an: Boneree, großer glatter Habanter Winter- Bluncupstanzen. Bon Anfang April an: Boneree, großer dicker Brabanter Winter- Brokhlanige Stiesmisterchen, edelster Abstammung, in vielen extra schönen Sorten, sehr zu empjehlen 100 " 6 " — 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 " 6 " — 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten, serden 100 " 6 " — 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten Farben 100 " 6 " — 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten Farben 100 " 6 " — 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten Farben 100 " 6 " — 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten fleing in Hamburg 1880 den ersten Preis. Frühtings-Alpen-Bergismeinnicht, reizend himmelblau, eine der lieblichsten Kanblreichen Austrägen empschle, ische	Tilene pendula (rosea graeca), sendstend rosenvoth 100Stück 4½ M. 60 " compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 " ruberrima, sendstend carminroja 100 " 4½ " 60 " ruberrima, sendstend carminroja 100 " 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M.
Cemüses und Blandit und Berjendung nachstehender Gemissepslauzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerz-, I. Lual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopstohl, ipitzer Winnigstädter oder Windelsteiner " großer platter Brannschweiger 20 Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter Birsing oder Eanovertohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter Birsing oder Eanovertohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rohlradh, verbessert niedriger 20 Kohlradh, seiner weißer Vias 20 Eelterie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20 Borree, großer dicker Bradanter Winter 20 Bunnenpslauzen. Bon Ansandurgen. Bon Ansandurgen. Bon Ansandurgen. Bon Ansandurgen. Bon Ansandurgen. Bon Ansandurgen. Bon Eichben blühen außerordentlich schön und mannigsaltig, 100 Stück 6 M.— 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 " 6 "— 75 Englische Stockrosen oder Preismalven 100 " 6 "— 75 Aurikeln in den prachtvollsten Serben 100 " 6 "— 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten 100 " 6 "— 75 Aurikeln in den prachtvollsten Sorten 100 " 8 " 1— Beine Aurikeln erhielten auf der Vlumen-Vlusstellung in Hamburg 1880 den ersten Preis. Frühlings-Alpen-Bergismeinnicht, reizend himmel- blan, eine der lieblichsten Frühltingsblumen, 100 " 4½ " — 60	Tilene pendula (rosea graeca), sendstend rosenvoth 100Stück 4½ M. 60 " compacta alba, weiß 100 " 4½ " 60 " ruberrima, sendstend carminroja 100 " 4½ " 60 " ruberrima, sendstend carminroja 100 " 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 3 M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ " 60 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M. 4½ M. 100 " M.

H. Wrede.

